N° 2. Samedi, 6 Janvier 1906.

DUPLICATA E.H.S.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes / Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. Wallich. Sur quelques albuminuries de la grossesse. Albuminuries par suppuration.

H. Méry. Les crèches de nourrissons dans les hôpitaux d'enfants. Leçon d'hygiène infantile.

M. C. Guérin. Méthode de von Behring. Immunisation active des jeunes bovidés contre la tuberculose.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Contribution à l'anatomie pathologique fine de la tuberculose rénale.

Société de médecine et policlinique de Nuremberg. — Sur l'ovariotomie au cours de la grossesse. — Gangrène des deux sacs lacrymaux consécutive à une diphtérie oculaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Appendice géant. — Tumeurs du cou développées aux dépens de corps thyroïdes aberrants. — Fibrome de la paroi. — Oblitération de la veine cave supérieure. — Kystes de l'ovaire. — Tumeur du rein. — Tumeur du sein; ablation esthétique. — Thrombose de l'artère poplitée. — Gomme cérébrale.

Académie des sciences. — Influence de quelques facteurs sur la parthénogenèse expérimentale. — Identité du surra et de la mbori. — Phototropisme et parthénogenèse artificielle. — Indépendance de la métamorphose vis-à-vis du système nerveux chez les batraciens. — L'inoculation du cancer. — Les canalicules de Holmgren. — Amphibiens de l'époque houillière. — Un appareil respiratoire.

ANALYSES

Bactériologie. — Tizzoni et Bongiovanni. L'action des rayons du radium sur le virus de la rage.

Pathologie chirurgicale. — M. Troché. Les hématocèles thyroïdiennes.

Dermatologie. — L. Rabourdin. Contribution à l'étude du lupus primitif des muqueuses des voies aériennes supérieures. — Jay, F. Schemberg et R. Hirschter. Epithélioma du front ayant son origine dans un nœvus papillaire.

Vénéréologie. — Ch. Fouquet. Traité de la syphilis articulaire.

Électricité médicale. Radiologie. — Bergonié. Sur l'action nettement favorable des rayons X dans les adénopathies tuberculeuses. Déductions à en tirer.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — L. Fiocre. Du morcellement des cornets inférieurs dans la rhinite hypertrophique.

CHRONIQUE

P. D. Les sanatoria et le conseil municipal.

PRATIQUE MÉDICALE

Hummel. Le collargol comme topique utérin dans l'infection puerpérale.

LIVRES NOUVEAUX

H. Legludic. Notes et observations de médecine légale; les blessures.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES SANATORIA ET LE CONSEIL MUNICIPAL

M. A. Ranson, conseiller municipal, a rédigé sur le projet de budget de l'Assistance publique pour 1906, un rapport qui présente nombre de points bien intéressants à signaler au corps médical.

Les sanatoria, déjà malmenés par les médecins au Congrès international de la tuberculose, reçoivent du Conseil municipal un accueil assez frais.

Citons M. Ranson.

Parmi ceux des établissements de l'Assistance publique qui rendent les plus grands services à la population, il convient de citer les deux sanatoria de Berck-sur-Mer et de Hendaye, spécialement affectés, le premier aux enfants athrepsiques et tuberculeux, le second aux enfants des deux sexes âgés de moins de quinze ans et atteints d'anémie. Les cures obtenues dans ces deux établissements, qui justifient pleinement l'agrandissement dont ils vont être l'objet, sont surprenantes et récompensent largement de leurs efforts le Conseil municipal et l'Administration hospitalière.

Il n'en est malheureusement pas de même du sanatorium d'Angicourt, destiné aux adultes hommes atteints de phtisie pulmonaire.

Hâtons-nous de dire cependant que, si les résultats n'ont pas répondu aux espérances, la faute en incombe moins à l'Administration et au corps médical qu'aux malades eux-mêmes.

L'obligation, pour ces derniers, d'observer pendant de longs mois un régime des plus sévères, l'ennui qu'ils ressentent d'un isolement rigoureux, le souci qu'ils ont de leur famille dont ils se trouvent séparés, font que très peu d'entre eux consentent à suivre le traitement jusqu'au bout et que la plupart, guéris ou non, mais se croyant tels, préfèrent revenir parmi les leurs.

Cette constatation, pour pénible qu'elle soit, était d'autant plus importante à faire ici que le Conseil va prochainement être saisi d'une proposition tendant au changement de destination, en tant que pension-

CARABANA PURGE GUÉRIT
IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100). PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE & LES IODURES
LACTAGOL (Spécifique galactogène). EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL. 9. Rue Tronchet. PARIS

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURETTE, Paul RICHER, Albert LONDE. Direction : Paul Richer. Rédaction : Henry Meige, paraissant tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. — Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES. Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré. 6 cgr. d'iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

naires, de cet établissement et à son aménagement en vue d'y traiter des tuberculeuses. Le Conseil de surveillance étudie en ce moment la question, et nous ne croyons pas trop nous avancer en disant qu'elle sera résolue dans le sens de l'affirmative.

Le changement projeté donnera-t-il de meilleurs résultats et le nombre de femmes qui sortiront guéries d'Angicourt sera-t-il plus considérable que celui des hommes qui y ont été jusqu'ici hospitalisés? L'avenir le démontrera, et, comme nous n'avons pas la compétence nécessaire pour nous prononcer à ce sujet, nous nous contenterons simplement de l'espérer, une expérience de quatre années ayant démontré la difficulté, pour ne pas dire l'*impossibilité d'obtenir en l'état actuel des résultats pratiques*.

Il faut donc que dès maintenant l'Administration se préoccupe de trouver un autre système qui, parallèlement au sanatorium, permettra de combattre efficacement et peut-être d'enrayer cette terrible maladie qui, chaque année, cause tant de ravages et fait de si nombreuses victimes, notamment au sein de cette laborieuse population ouvrière que les mauvaises conditions de son habitat y prédisposent plus particulièrement.

Nous ne croyons pas qu'avec les seuls sanatoria, exception faite pour ceux destinés aux enfants et dont nous voudrions voir le nombre s'augmenter, on puisse arriver à vaincre la tuberculose.

Nous avons l'intime conviction que si, au lieu de créer à grands frais des établissements comme celui dont nous parlons et dont l'entretien est fort coûteux, on allouait aux ouvriers atteints par le terrible fléau des secours immédiats et *importants*, leur permettant de rechercher, pour se soigner, les endroits qui leur conviendraient le mieux et où ils trouveraient, tout aussi bien qu'au sanatorium, mais avec la vie de famille en plus, la nourriture réconfortante, l'air pur et sain, la tranquillité absolue qui sont les principaux adjuvants de leur guérison, il en résulterait les plus grands avantages et pour les malades et pour les finances hospitalières.

Ce serait là, selon nous, le seul moyen vraiment pratique de venir en aide aux malheureux tuberculeux avides de recouvrer rapidement la santé.

Le prix de revient de la journée de malade à Angicourt est actuellement de 5 fr. 30; en 1901 le prix moyen s'élevait à 7 fr. 95; et encore dans ces chiffres n'est-il pas tenu compte du prix d'amortissement de la construction des locaux et de leur installation.

En donnant par exemple à chaque malade une somme mensuelle de 50 francs pendant une période de temps déterminée par le médecin et basée sur la gravité de l'état du sujet, on arriverait certainement à soulager un bien plus grand nombre de malades.

En effet, en admettant que tous les hospitalisés à Angicourt arrivent, ce qui est loin d'être démontré, à la guérison complète, qu'est leur petit nombre de 280 à 300 en regard des milliers de malheureux, atteints du même mal, accusés par les statistiques médicales et qui, faute des soins nécessaires et en temps voulu, succomberont dans un délai plus ou moins rapproché?

La solution du redoutable problème de la Tuberculose qui, à tous les points de vue, intéresse si grandement l'avenir du pays, ne pourra être obtenue de façon certaine que si, d'avance, on est résolu à tous les sacrifices d'argent que réclame la menée à bonne fin de cette œuvre humanitaire entre toutes.

Le rapporteur préconise les moyens préventifs; il propose notamment de lutter contre la Tuberculose :

1° Par l'allocation de secours importants de maladie permettant aux phtisiques de se procurer une suralimentation abondante et de l'air pur;

2° En poussant à la construction de locaux hygiéniques, par le prêt, à un taux modéré, de capitaux aux Sociétés d'habitations à bon marché.

* * *

On aimerait à voir le Conseil municipal parisien passer des paroles aux actes et modifier notamment les conditions d'habitat de la population parisienne qui sont si défectueuses; la plupart des maisons parisiennes, même dans les quartiers riches, ne répondant en aucune façon aux plus élémentaires principes d'hygiène.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

Le collargol comme topique utérin dans l'infection puerpérale.

Dernièrement, j'étais appelé à donner mes soins à une jeune femme de vingt-quatre ans, accouchée depuis huit jours, et présentant depuis quatre jours des symptômes manifestes d'infection puerpérale. Pour lutter contre les phénomènes locaux, et aussi contre l'infection qui commençait à se généraliser, j'essayai le traitement habituel auquel je procédai moi-même : injections vaginales antiseptiques répétées matin et soir, suivies d'injections intra-utérines au permanganate de potasse. Je terminai chaque fois par une injection de teinture d'iode ordinaire et un badigeonnage de la cavité utérine (14 centimètres à l'hystéromètre) au moyen d'une mèche de gaze iodoformée également imbibée de teinture d'iode, que je laissais en place quelques minutes. J'utilisai même l'eau oxygénée.

Malgré ce traitement assez énergique, suffisant dans la majorité des cas, le thermomètre, qui, pendant les cinq premiers jours du traitement, oscillait entre 38° et 39°, accusa sans rime ni raison 40° et cela pendant deux jours. Je redoublai de soins et prescrivis un peu d'ergotine à l'intérieur pour favoriser l'involution utérine. Rien n'y fit, la fièvre persista malgré la quinine à l'intérieur. C'est alors qu'en désespoir de cause, et bien que je n'aie vu nulle part le procédé signalé, je me décidai à employer le collargol en application locale, avant de faire l'injection intra-veineuse qui, dans d'autres cas, m'a rendu de signalés services.

Je fis à ma malade, dans l'utérus, une injection de 4 centimètres cubes d'une solution de collargol à 1/100, celui qu'on emploie couramment pour les injections intra-veineuses. J'obturai

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 5 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
- **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);
- **OPHTALMOLOGIE** (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
- **CHIRURGIE VOIES URINAIRES** (Rétrécissements, etc.)
- **MÉDECINE GÉNÉRALE** (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phie LAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée à 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

l'orifice utérin ou plutôt le canal cervical au moyen d'un tampon de gaze iodoformée, pour être certain que tout le collargol fut résorbé. Le lendemain matin, douze heures après l'injection, la température était de 37° et ne remonta plus. Dès ce moment, l'état général s'améliora rapidement ainsi que l'état local; huit jours après, la malade se levait.

HOUMMEL.

LIVRES NOUVEAUX

H. Legludic. — *Notes et observations de médecine légale : les blessures.* 1 vol. in-8° de 771 pages avec 53 figures dans le texte. Prix : 8 francs. (MASSON ET CIE, éditeurs.)

L'auteur a pour but de fournir aux médecins légistes des documents recueillis au cours d'une pratique de trente-quatre années. Ceux qui se heurtent chaque jour aux difficultés des expertises, aux questions multiples et imprévues qu'elles soulèvent, consulteront avec intérêt et profit ces rapports marqués au coin de la conscience et du bon sens.

L'ouvrage est divisé en neuf chapitres : 1° blessures selon leurs causes; 2° blessures selon leur siège; 3° blessures accidentelles, accidents du travail; 4° blessures provoquées; 5° morts subites; 6° questions diverses relatives aux circonstances particulières des blessures; 7° suicides; 8° sévices; 9° taches de sang.

A propos des plaies par armes à feu, l'auteur rapporte une série d'expériences de tir au revolver et au fusil qui ont été photographiées et sont reproduites en 33 similigravures.

M. Legludic, d'après des études portant sur un ensemble de 1.767 cas observés, a établi des statistiques extrêmement instructives.

En résumé, cet ouvrage est très précieux par sa richesse en documents permettant aux experts de se guider dans les cas difficiles par la comparaison avec les faits analogues observés et décrits. Cent dix rapports médico-légaux sont publiés dans l'ouvrage, et 573 observations sont résumées et groupées judicieusement dans les divers chapitres.

M. BIZE.

Traité d'Hygiène publié en fascicules sous la direction de P. BROUARDEL, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut, et E. MOSNY, médecin des hôpitaux de Paris. L'ouvrage paraît en 20 fascicules mensuels depuis le 1er Octobre 1905, Paris (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

M. Veressaïef, dans un livre curieux paru il y a quelques années et intitulé *Mémoires d'un médecin*, met en relief d'une façon saisissante l'impuissance en face de laquelle se trouve trop souvent le thérapeute : « Un homme est crucifié, dit-il, ses mains et ses pieds sont percés de clous; alors la médecine vient, elle lave les plaies sanglantes avec de l'arnica et par-dessus elle pose des pansements aromatisés. » Elle ne peut faire plus, elle ne peut arracher les clous des plaies.

Ces paroles découragées de notre confrère russe ne sont pas absolument vraies; il est incontestable sans doute que la thérapeutique est souvent impuissante, mais la médecine ne se borne pas à la thérapeutique. Aujourd'hui un impétueux courant conduit le corps médical vers la médecine préventive, vers l'hygiène. Pour la collectivité, pour l'Etat, comme l'a dit excellemment M. Léon Bourgeois, ce qui doit primer tout, c'est la prévoyance, c'est l'hygiène.

L'hygiène en ces dernières années a progressé d'une façon prodigieuse ; comme un arbre vigoureux elle a poussé de tous côtés des branches : hygiène individuelle, hygiène scolaire, hygiène des habitations, hygiène industrielle, hygiène navale ; la science de l'hygiène embrasse aujourd'hui toutes les manifestations de l'activité humaine.

MM. Brouardel et Mosny ont pensé que pour suivre l'hygiène dans son évolution, le monde médical avait besoin d'un guide nouveau ; ils ont voulu lui fournir un livre où seraient condensés les multiples perfectionnements que le génie sanitaire a empruntés à la physique, à la chimie, à la mécanique ; où seraient réunis les progrès de toute sorte que l'hygiène individuelle a empruntés à la physiologie, à l'anthropologie et aux sciences qui s'y rattachent.

MM. Brouardel et Mosny ont entrepris ainsi une œuvre colossale, étant donnée la multiplicité infinie des questions qu'embrasse aujourd'hui la science de l'hygiène, dont le domaine s'étend sur l'univers entier et sur toutes les productions de l'intelligence humaine.

Pour traiter les diverses branches de l'hygiène MM. Brouardel et Mosny ont fait appel à des collaborateurs de compétence reconnue : MM. Netter, Widal, Wurtz, Dupré, professeurs agrégés à la Faculté de médecine de Paris; Courmont et Lesieur, professeurs à la Faculté de Lyon ; Rouget et Dopter, professeurs agrégés au Val-de-Grâce ; De Launay, ingénieur en chef des mines ; Leclerc de Pulligny, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées; Ogier, Bonjean, du Comité consultatif d'hygiène; Courtois-Suffit, médecin en chef des Manufactures de l'Etat; L. Martin, médecin en chef de l'hôpital Pasteur, etc.

L'ouvrage paraît en vingt fascicules mensuels. Deux ont paru.

1. *Atmosphère et Climats*, par MM. Courmont et Lesieur.

4. *Hygiène alimentaire*, par MM. Rouget et Dopter, 320 pages.

Il formera environ 5.000 pages gr. in-8 illustré de nombreuses figures.

Dans leur œuvre MM. Brouardel et Mosny ont respecté l'ordre évolutif de l'hygiène contemporaine; ils partent de l'individu et du milieu où il vit; le suivent dans les étapes de son existence; étudient les collectivités pour arriver à l'étude sanitaire des maladies transmissibles qui menacent les collectivités; ils arrivent enfin à l'hygiène sociale, dernière étape de l'évolution de l'hygiène moderne.

Ils nous donnent ainsi un tableau complet de tout ce que le médecin doit connaître en matière d'hygiène.

P. DESFOSSES.

BIBLIOGRAPHIE

1145. — **E. Bodin.** — LES CONDITIONS DE L'INFECTION MICROBIENNE ET L'IMMUNITÉ. 1 vol. petit in-8° de 191 pages, avec figures. Prix : 2 fr. 50. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose

Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

ENGHIEN (*SEINE-ET-OISE*) **-LES-BAINS**
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25
Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.



La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE DE CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE BIIODURÉE INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.
PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

BASS & Cos
POUR LES NOURRICES
TRADE MARK
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble***, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogéne dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

Phie CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Ouest, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE. — Toutes Pharmacies

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre auxiliaire du service de santé militaire : au grade de médecin principal de 1re classe de réserve, le médecin principal de 1re classe de l'armée active retraité, M. Audet, à Rennes.

Au grade de médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale, les médecins principaux de 2e classe de l'armée active retraités : MM. Camus, à Viroflay (Seine-et-Oise); Famechon, à Douai.

Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale, les médecins-majors de 1re classe de l'armée active retraités : MM. Boutié, à Lac-Tennissec (Haute-Garonne); Leuc, à Amélie-les-Bains; Fix, à Djidjelli (Constantine); Chandèze, à Cherchell (Alger); Beaudier, à Joinville (Haute-Marne); Guégan (Jules-Fortuné), à Tunis; Félix, à Paris.

Au grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, MM. Haller, à Paris; Calba, aux Andelys (Eure); Robert, à Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Inférieure).

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, MM. Chabaneix, à Montron (Dordogne); Demange, à Orbais-l'Abbaye (Marne).

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de réserve; MM. les docteurs en médecine, de Peretti, Labbé, Dalard, Dupic, Barbot, Michel, Mombet, Mauban, Petit, Sauvage, Pagniez, Huguier, Grébault, Bridant, Froin, Arnal, Imber, Cabessa, Gadaud, Tissot, Puyaubert, Jacobsohn, Lemierre, Tillaye, Bertier, Rolland, Lequerré, Cotonnec, Bourras, de Mélier de Labarthe, Kovier, Cormon, Engel, Lande, Tessier, Liabot, Mairesse, Bourguet, Rollin, Barthélemy, Bloch, Denis, Semper, Crapez, Desanti, Boyer, Grenet, Tomasi, Brunet, Barbancey, Monfrein, Bordes, Fabre, Binet, Merveille, Mougeot, Juillet, Verdier, Collière, Petit, Peguet, Cattin, Binet, Marquet, Fléchet, Bouchet, Alamelle, Job, Tronssard, Jesson, Roux, Néboux, Warot, Gandon, Bériel, Debono, Guiraud, Piet, Mézie, Galland, Bourée, Chapotin, Oppenheim, Castany, Nonique, Bertrand, Arnoux, Le Duigou, Clavel, Richard, Lernout, Couffon, Petit, Mazoux, Adoue, Poinsot, Esquirol, Barse, Gentil, Gendron, Letinois, Berthézenne, Auzimour, Mignon, Boiet, Doin, Abrand, François, Babeau, Forthomme, Roussel, Dubreuil-Chambardel, Pérus, Faucheux, Foubert, Guérin, Ducasse, Fontaine, Blanc, Thirion, Boyer, Dupont, Combris, Desgeorges, Dudon, Garimond, Bordères, Fiatte, Pavy, Obers, Macs, Galen, Canel, Rives, Beaufils, Cocural, Montès, Verdeaux, Roddier, Stoltz, Roger, Morvan, Goiny.

Au grade de médecin aide-major de 2e classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Roulleau, Sinoncelli, Faucheux, Caramanos, de Gérin, Artaud, Lévy-Valency, Schultz, Iselin, Bocquet.

Service de santé de la marine. — Sont promus dans le corps de santé de la marine : Au grade de médecin de 1re classe, MM. Mielvaque, Maille, médecins de 2e classe.

La lutte contre la tuberculose. — Conformément aux conclusions d'un rapport présenté au nom de la Ve Commission, le Conseil municipal de Paris vient de répartir de la façon suivante, pour l'exercice 1906, les 15.000 francs affectés aux dispensaires antituberculeux :

Dispensaire Théophile-Roussel, 5, rue Joseph-Dijon, 1.500 francs ;

Dispensaire du 3e arrondissement, 112, rue de Turenne, 2.000 francs ;

Dispensaire du 10e arrondissement, 35, rue Bichat, 2.000 francs ;

Dispensaire des tuberculeux pauvres, 61, boulevard Garibaldi, 2.000 francs ;

Dispensaire du 12e arrondissement, 12, place de la Nativité, 3.000 francs ;

Dispensaire du 19e arrondissement, 9, rue Mathis, 1.000 francs ;

Dispensaires des 8e et 17e arrondissements, 54 *bis*, rue Boursault, 1.000 francs ;

Dispensaire des Tourelles, 6, passage des Tourelles, 1.000 francs ;

Dispensaire du 9e arrondissement, 9, rue de Bellefond, 500 francs

Société antituberculeuse de l'enseignement primaire, 6, impasse des Provençaux, 1.000 francs ;

Soit 15.000 francs, somme équivalente à la totalité du crédit.

Le prochain recensement. — Un décret présidentiel spécifie qu'il sera procédé le 4 du mois de Mars prochain au dénombrement de la population.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Bordeaux. — Le bureau est ainsi constitué pour l'année 1905 : *Président*, M. Auché; *Vice-présidents*, MM. Chambrelent et Chavannaz; *Secrétaire général*, M. Vénot; *Trésoriers*, M. Chaleix-Vivié; *Secrétaires des séances*, MM. Pery et Petit.

La responsabilité médicale en matière d'accidents du travail. — Le Tribunal civil de Lille a rendu récemment le jugement suivant :

« Le Tribunal,

« Attendu qu'en principe le médecin, comme toute autre personne exerçant une fonction publique ou une profession, est responsable de la faute commise dans son action, aux termes de l'article 1382 du Code civil; que, si cette responsabilité ne saurait être encourue à raison de l'appréciation par le médecin d'une question scientifique, il en est différemment lorsqu'il y a eu, de la part de celui-ci, imprudence visible ou méconnaissance d'éléments que tout homme de l'art doit nécessairement connaître;

« Attendu que c'est à raison d'une telle imprudence et d'une telle méconnaissance que le demandeur a intenté une action en dommages-intérêts contre le Dr Z... pour avoir, dans un certificat délivré à l'occasion d'un accident du travail, et tout en constatant des brûlures profondes et étendues, diagnostiqué une incapacité de travail temporaire de trente jours, sans prévision d'une incapacité permanente partielle; que ledit demandeur conclut subsidiairement à une mesure d'instruction, quand à ce;

« Attendu, sur le préjudice, que si la faute était établie, le préjudice résulterait suffisamment de cette circonstance que la délivrance du certificat du Dr Z... a eu pour conséquence de ne point donner ouverture, aux termes de l'article 12 de la loi du 9 Février 1898, à l'enquête immédiate du juge de paix, seule susceptible d'être effectuée dans des conditions utiles, à raison de la proximité du temps de l'accident, et devant servir de base à l'action ultérieure du demandeur en paiement de rente viagère;

« Attendu que vainement le défendeur voudrait tirer argument de ce que son avis n'était pas obligatoire pour le défendeur, lequel aurait pu s'adresser à un autre médecin;

« Attendu que c'est là déplacer la question, laquelle est uniquement de savoir si le Dr Z..., dans un acte volontaire et rémunéré de sa profession, a commis une faute lourde de nature à causer préjudice;

« Attendu que, pour résoudre cette question, il y a lieu de recourir préalablement aux éclaircissements de l'expertise, subsidiairement conclue par le demandeur;

« Par ces motifs;

« Avant faire droit, nomme d'office les Drs Combemale, Debierre et Lemoine, professeurs à la Faculté de médecine de Lille, faute par les parties d'en choisir d'autres dans les trois jours de la signature du présent, avec mission, serment préalablement prêté devant le président de cette chambre, à ce commis, en visitant X..., en examinant tous certificats médicaux, et en s'entourant de tous renseignements utiles, rechercher et dire si le Dr Z.., pouvait à l'origine, sans méconnaître les principes certains de son art, ou au moins sans commettre une impru-

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**
Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE** ET **HÉMATIQUE**
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et **AMPOULES**
INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle
pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie **GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS** et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

dence, eu égard à l'applicabilité de la loi du 9 Avril 1898, diagnostiquer, dans le certificat dont s'agit, une incapacité temporaire d'un mois, sans prévoir la possibilité d'une infirmité permanente partielle, etc. ».

Conférence d'Internat. — MM. Bréchot et Trémolières, internes des hôpitaux, recommenceront le 15 Janvier leur conférence privée d'internat. Prière d'écrire ou de s'adresser le matin à l'hôpital Beaujon.

Les étudiants en pharmacie. — Les étudiants en pharmacie inscrits en 1905 dans les Universités françaises et dans les écoles extra-centrales ont été au nombre de 3.134 répartis comme suit.

Dans les Écoles supérieures, 1.525, dont 1.237 pour Paris, 209 pour Montpellier et 79 pour Nancy.

Dans les Facultés mixtes, 735, dont 210 pour Lyon, 231 pour Bordeaux, 135 pour Toulouse et 159 pour Lille.

Dans les Écoles de plein exercice, 405, dont 55 pour Alger, 168 pour Marseille, 82 pour Nantes et 100 pour Rennes.

Dans les Écoles préparatoires, 469, dont 34 pour Amiens, 36 pour Angers, 28 pour Besançon, 48 pour Caen, 43 pour Clermont, 29 pour Dijon, 39 pour Grenoble, 41 pour Limoges, 44 pour Poitiers, 22 pour Reims, 67 pour Rouen et 38 pour Tours.

Sur ce nombre d'étudiants, il faut retrancher 81 étudiants inscrits pour l'obtention du diplôme universitaire de docteur; il reste un total de 3.053 étudiants inscrits pour l'obtention du diplôme de pharmacien. Sur ces 3.053 étudiants, il y a 21 étrangers et 88 femmes, dont *86 Françaises*.

Le nombre des étudiants en pharmacie inscrits pour l'obtention du diplôme de seconde classe est le suivant : dans les Écoles supérieures et dans les Facultés mixtes, il est de 851; dans les Écoles de plein exercice et dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, de 693, ce qui fait un total de 1.544 étudiants de seconde classe contre 1.509 de première.

Cette année, nous constatons donc encore une diminution dans le nombre des étudiants en pharmacie; elle était en 1904 de 177 unités; elle est, cette année, sur l'année dernière, de 290 unités, dont 32 pour la première classe et 258 pour la seconde.

Étranger.

VI^e Congrès international d'anthropologie criminelle. — Le VI^e Congrès international d'anthropologie criminelle s'ouvrira à Turin, le 28 Avril 1906 : dans le local des Instituts biologiques (parc du Valentin).

Des rapports seront présentés sur les questions suivantes :

Traitement des jeunes criminels dans le droit pénal et dans la discipline pénitentiaire, suivant les principes de l'anthropologie criminelle (von Hamel);

Traitement des femmes criminelles (Pauline Tarnowsky);

Rapport entre les conditions économiques et la criminalité (Kurella);

Equivalence des diverses formes de psychopathies sexuelles et de criminalité (C. Lombroso).

L'anthropologie criminelle dans l'organisation scientifique de la police (Ottolenghi);

La valeur psychologique des témoignages (Brusa);

Prophylaxie et thérapie du crime (Ferri);

Etablissements de détention perpétuelle pour les criminels déclarés irresponsables par infirmité d'esprit (Garofalo).

Envoyer les adhésions au secrétariat du Congrès, via Michelangelo, 26, Turin.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Karl Peter (de Wurtzboug) est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

École supérieure de médecine de Florence. — M. Enrico Burci est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

Université de Louisville. — M. John G. Cecil est nommé professeur de clinique médicale.

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 28 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Lemarchal, 11; Sloog, 0; Vuillet, 8; Brisset des Nos, 4; Lévy (Edmond), 8.

Séance du 2 Janvier. — Ont obtenu : MM. Rolet, 9; Guénot, 8; Le Monie, 12; Cottenot, 10; Cawadias, 13; Bienvenue, 8; Zislin, 4; Glénard, 10; Lamarre, 8. — *Absent* : M. Garric.

Séance du 4 Janvier. — Ont obtenu : MM. Cléret, 11; Mesnager, 8; Saiget, 9; Viel, 6; Deslions, 3; Rais, 13; Collin, 9; Pascalis, 12; Merle (Emile), 5. — *Absents* : MM. Magrou, Ghys, de Rocca Serra.

Pathologie. — *Séance du 2 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Sorrel, 11; Richet (Ch.), 10; Silbert, 12; Blain, 9; Hovelacque, 12; Lenoir, 9; Roudinesco, 12; Pinard, 12; Haas (Gust.), 12. — *Absents* : MM. Durand (Louis), Budan, Gastinel, Biou, Journée.

Séance du 4 Janvier. — Ont obtenu : MM. Houzel, 10; Fabignon, 6; Gendron, 12; Chauveau (Camille), 5; Pelissier, 9; Mlle de Jong, 8; Jacob, 10; Séguinot, 8; Fernet, 11; Parturier, 10. — *Absents* : MM. Bachy, Fontorbe, Séjournet.

AVIS IMPORTANT. — L'huile grise stérilisée et indolore **Vigier**, à 40 0/0, étant aujourd'hui d'un emploi courant dans le *traitement de la syphilis*, M. Ferd. Vigier prévient Messieurs les Docteurs que, pour faciliter l'usage de cette huile au moyen de la seringue spéciale du **Docteur Barthélemy**, il a pu parvenir, en perfectionnant son outillage, non seulement à rendre cette petite seringue plus solide, mais encore à en diminuer considérablement le prix. — En effet, la seringue du Dr Barthélemy, dont le prix était de 25 francs, sera, à partir de ce jour, facturée 15 fr. au public et 12 fr. 80 net au corps médical.

S'adresser directement à la *Pharmacie Charlard-Vigier, 12, Boul. Bonne-Nouvelle, à Paris.*

Huile grise Vigier à 40 0/0, prix du flacon : 2 fr. 25, du double flacon, 4 fr. 25. (Remise d'usage aux médecins.)

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires. — La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ, le nombre des élèves étant limité à six. Les examens des malades et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements s'adresser ou écrire au Dr Banzet, ancien chef de clinique de la Faculté, 19, rue de Lille, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12^e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Jeune docteur, ancien externe des hôpitaux et accouchements demande remplacements ou emploi. Écrire : *P. M.*, n° 217.

A vendre. — Voiture automobile Hotchkiss type F. *Occasion*, état de neuf, 15.000 francs. S'adresser Hoffmann, 7, rue Saint-Claude.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

FER VITALISÉ — OXYDASES DU SANG

Remplace la viande crue

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« *J'emploie, contre l'anémie, un* **sirop** *d'***Hémoglobine** *préparé par un* « *de mes élèves,* **M. Deschiens** *... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées* « *à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop* « *recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des* « *ferrugineux.* » Société de thérapeutique.

SIROP : 2-4 cuil. à soupe. GRANULÉ. VIN. Le flacon 4 fr.

Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

Détail : Phie *Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Phies.*

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7f50 Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Dans les **CONGESTIONS** et les *Troubles fonctionnels du* **FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES** les **Cachexies d'origine paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger



LA MANTEGA
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, s la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique: buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ŒNASE
DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — **4 fr. 50** la boîte.

COMPRIMÉS
DE
POLY-FORMIATE
COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Blancard

INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES

Toujours formuler

PILULES — SIROP

ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cryst.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.